

FÜR HEIMELIGES UND GESUNDES WOHNEN

Unser Produktsortiment



INHALTSVERZEICHNIS

Unser Unternehmen	04
Ausstellung besuchen	06
Projekttablauf	07
Produktübersicht	09
Holzfenster	10
Holzmetallfenster	12
Kunststofffenster	14
Kunststoffmetallfenster	16
Spezialfenster	18
Hochwasserschutzfenster	20
Kunststoff und Kunststoffmetall Haustüre	22
Hebeschiebetüre	24
Optionen und Mehrwert	26
Kontakt	28



A photograph of a craftsman in a workshop. The man, wearing glasses, a light-colored t-shirt, and dark trousers, is standing and looking upwards while working with a large, vertical wooden plank. The workshop is filled with various wooden materials, tools, and equipment. In the background, there are shelves with boxes, a calendar, and a door. The overall atmosphere is one of a busy, traditional craft environment.

**AUS LEIDENSCHAFT
ZUM HANDWERK**

UNSER UNTERNEHMEN



Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Grabs und fertigen seit 1951 Fenster im ganzen deutschschweizer Raum und Liechtenstein. Unsere Produkte werden komplett in der Schweiz am Standort Grabs gefertigt. Dabei legen wir besonderen Wert auf qualitativ langlebige und zeitgemässe Produkte. Damit möchten wir zu Ihrem heimeligen und gesunden Wohnen beitragen.

DAFÜR STEHEN WIR:

Qualität: Wir stehen für Qualität und Zuverlässigkeit, um qualitativ langlebige und zeitgemässe Produkte zu schaffen. Wir garantieren für fachmännische Beratung, Fabrikation, Montage und prompten Service.

Individualität: Ob Neubau, Umbau oder Renovation, jeder Auftrag wird individuell nach Kundenwunsch durch unsere Fachleute im eigenen Betrieb hergestellt und bei Ihnen montiert. Alle Kunden, ob mit Grossaufträgen, kleineren Arbeiten oder mit Reparaturen von Fenstern sind bei der Vetsch-Fenster AG herzlich willkommen.

261

Holz und Kunststoff
Projekte

490

Serviceaufträge

26

Mitarbeiter

70

Jahre
Erfahrung

DIE VETSCH-FENSTER GESCHICHTE



- 1951 Gründung

- 1981 Umwandlung in eine Aktiengesellschaft

- 1989 Umzug der Produktion und Büroräumlichkeiten von Grabserberg nach Grabs

- 1991 Gründung der Zweigstelle Vetsch Fenster Anstalt in Eschen, Liechtenstein

- 2010 Erwerb eines neuen Standorts für Metallverarbeitung in Grabs

- 2020 Verkauf der Fensterfabrikation an Thomas Vetsch

AUSSTELLUNG BESUCHEN

Gerne können Sie unseren Betrieb besichtigen.
Wir zeigen Ihnen, wie wir unsere Fenster in unseren
Werkstätten fertigen und beantworten Ihre Fragen
rund um unser Handwerk.

**BESICHTIGUNGSTERMIN
VEREINBAREN**

+41 81 771 31 77



BERATUNG



Kompetente Beratung und
Massaufnahme vor Ort

PROJEKTABLAUF

PLANUNG



Planung gemäss schweizerischer
Ingenieur und Architekten-Norm SIA

PRODUKTION



Eigene Produktion der
Fenster in Grabs SG

MONTAGE



Montage und Service
durch eigene Monteure




**UNSERE PRODUKTE
FÜR IHR ZUHAUSE.**

2485-001

Holzfenster

S. 10



Holzmetallfenster

S. 12



Kunststofffenster

S. 14




Kunststoffmetallfenster

S. 16




Spezialfenster

S. 18



Hochwasserschutzfenster

S. 20




Kunststoff und Kunststoffmetall Haustüre

S. 22



Hebeschiebetüre

S. 24




Optionen und Mehrwerte

S. 26



HOLZFENSTER



Das traditionelle und bewährte Fenster schafft eine natürliche Wohlfühlatmosphäre.

Mit den guten feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften und der natürlichen Optik, ist das Holzfenster sehr gefragt für Renovationen, wie auch für den traditionellen und modernen Neubau. Sie halten warm, lassen sich bequem reinigen und haben eine lange Lebensdauer.


Unsere Fenster sind Minergie tauglich.

Vorteile

- Ringsumlaufende Dichtung im Rahmen und Flügelüberschlag.
- Ausgesuchtes Naturholz von regionalen Lieferanten.
- Oberfläche mit Fertiganstrich in beliebiger Farbe.
- Bewährte Konstruktion mit gedämmtem Isolierglas.
- Saubere und fachgerechte Fabrikation im eigenen Werk inkl. Montage durch unsere Monteure.

Produktetyp:	Holzfenster 60mm OekoPlus
Verwendungszweck:	Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau
System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:	AVCP-System 3
Notifizierte Stelle:	BFH-AHB, Biel NB 2172
Harmonisierte Norm:	SN EN 14351-1+A1:2010 vom 01.09.2010 Fenster und Türen Produktnorm
Abgeleitet von Prüfung Holz-Metall 60mm OekoPlus:	Bericht: 73FE-007138-L-01-PB-01
Widerstandfähigkeit gegen Windlast:	C3
Schlagregendichtheit:	9A
Luftdurchlässigkeit:	4
Wärmedurchgangskoeffizient:	U _w (Glas 0.7 W/m ² K, Rahmen 1.26 W/m ² K) 0.96 U _w (Glas 0.6 W/m ² K, Rahmen 1.26 W/m ² K) 0.89 U _w (Glas 0.5 W/m ² K, Rahmen 1.26 W/m ² K) 0.81
Schallschutz:	R _w 33dB; C -1dB, C _{tr} -3dB

HOLZMETALLFENSTER



Die perfekte Kombination aus geringem Wartungsaufwand und hohem optischen Anspruch.

Im Innenbereich schafft die natürliche Holzoberfläche ein heimeliges und gesundes Wohnen. Dank der wartungsfreien Aluminiumschale im Aussenbereich zeichnet sich das Fenster als besonders witterungsbeständig aus. Die Holzmetallfenster halten warm, lassen sich bequem reinigen und haben eine hohe Lebensdauer.

Unsere Fenster sind Minergie tauglich.

Vorteile

- Ringsumlaufende Dichtung im Rahmen und Flügelüberschlag.
- Ausgesuchtes Naturholz von regionalen Lieferanten.
- Aluminiumschale aussen ringsum verschlossen, einbrennlackiert oder eloxiert mit freier Farbauswahl.
- Oberfläche mit Fertiganstrich in beliebiger Farbe.
- Bewährte Konstruktion mit gedämmtem Isolierglas.
- Äusserer Anstrich von Rahmen und Flügeln entfällt, absolut witterungsbeständig.
- Saubere und fachgerechte Fabrikation im eigenen Werk inkl. Montage durch unsere Monteure.

Produktetyp:	Holzmetallfenster
Verwendungszweck:	Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau
System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:	AVCP-System 3
Notifizierte Stelle:	BFH-AHB, Biel NB 2172
Harmonisierte Norm:	SN EN 14351-1+A1:2010 vom 01.09.2010 Fenster und Türen Produktnorm
Abgeleitet von Prüfung Holz-Metall 60mm OekoPlus:	Bericht: 73FE-007138-L-01-PB-01
Widerstandfähigkeit gegen Windlast:	C3
Schlagregendichtheit:	9A
Luftdurchlässigkeit:	4
Wärmedurchgangskoeffizient:	U _w (Glas 0.7 W/m ² K, Rahmen 1.23 W/m ² K) 0.93 U _w (Glas 0.6 W/m ² K, Rahmen 1.23 W/m ² K) 0.85 U _w (Glas 0.5 W/m ² K, Rahmen 1.23 W/m ² K) 0.77
Schallschutz:	R _w 33dB; C -1dB, C _{tr} -3dB

KUNSTSTOFFFENSTER



**Langlebig, wartungsarm
und formstabil, die Fenster
aus PVC.**

Kombinationen aus modernsten Materialien sorgen dafür, dass Ihre Kunststofffenster selbst nach vielen Jahren noch aussehen wie neu. Sie sind pflegeleicht, wartungsarm und gegen UV-Licht und andere Witterungseinflüsse sehr beständig. Mit ihren guten Dämmeigenschaften und Designvielfalt ist das Kunststofffenster die ideale Komponente für Ihren Neubau, Umbau oder Renovation.

Unsere Fenster sind Minergie tauglich.

Vorteile

- Ringsumlaufende Dichtung im Rahmen und Flügelüberschlag.
- Profile aus PVC mit 6 Kammern und durchlaufender Stahlprofileinlage, Eckenverbindungen geschweisst.
- Umweltfreundlich, da recycelbar.
- Schrägfalz im Blendrahmen für besseren Wasserablauf und Reinigungsfreundlichkeit.
- Saubere und fachgerechte Fabrikation im eigenen Werk inkl. Montage durch unsere Monteure.

Produkttyp:	Kunststoff
Verwendungszweck:	Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau
System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:	RAL-RG 716/1, Abschnitt II
Notifizierte Stelle:	ift Rosenheim
Harmonisierte Norm:	SN EN 14351-1+A1:2010 vom 01.09.2010 Fenster und Türen Produktnorm
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	B5 (DIN V ENV 1627)
Schlagregendichtheit:	9A nach DIN EN 12207
Luftdurchlässigkeit:	4 nach DIN EN 12208
Wärmedurchgangskoeffizient:	U _w (Glas 0.7 W/m ² K, Rahmen 1.3 W/m ² K) 0.96 U _w (Glas 0.6 W/m ² K, Rahmen 1.3 W/m ² K) 0.86 U _w (Glas 0.5 W/m ² K, Rahmen 1.3 W/m ² K) 0.72
Schallschutz:	R _w 33dB; C -1dB, C _{tr} -3dB

KUNSTSTOFFMETALLFENSTER



Die Aluminium-Vorsatzschale ermöglicht es, die Optik von Aluminiumprofilen mit den technischen Vorteilen von Kunststoffprofilen zu kombinieren.

Sie sind pflegeleicht, wartungsarm und gegen UV-Licht und andere Witterungseinflüsse sehr beständig. Mit ihren guten Dämmeigenschaften und Designvielfalt ist das Kunststoffmetallfenster die ideale Komponente für Ihren Neubau, Umbau oder Renovation. Zahlreiche Formen, Farben und Dekors machen eine individuelle Gestaltung der Fenster möglich.

Unsere Fenster sind Minergie tauglich.

Vorteile

- Ringsumlaufende Dichtung im Rahmen und Flügelüberschlag.
- Profile aus PVC mit 6 Kammern und durchlaufender Stahlprofileinlage, Eckenverbindungen geschweisst.
- Schrägfalz im Blendrahmen für besseren Wasserablauf und Reinigungsfreundlichkeit.
- Bewährte Konstruktion mit gedämmtem Isolierglas.
- Vorsatzschale aussen ringsum verschlossen mit freier Farbauswahl.
- Saubere und fachgerechte Fabrikation im eigenen Werk inkl. Montage durch unsere Monteure.

Produkttyp:	Kunststoff/Alu REHAU Synego, Schale Gutmann
Verwendungszweck:	Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau
System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:	RAL-RG 716/1, Abschnitt II
Notifizierte Stelle:	ift Rosenheim
Harmonisierte Norm:	SN EN 14351-1+A1:2010 vom 01.09.2010 Fenster und Türen Produktenorm
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	B5 (DIN V ENV 1627)
Schlagregendichtheit:	9A nach DIN EN 12207
Luftdurchlässigkeit:	4 nach DIN EN 12208
Wärmedurchgangskoeffizient:	Uw (Glas 0.7 W/m ² K, Rahmen 1.3 W/m ² K) 0.96 Uw (Glas 0.6 W/m ² K, Rahmen 1.3 W/m ² K) 0.86 Uw (Glas 0.5 W/m ² K, Rahmen 1.3 W/m ² K) 0.72
Schallschutz:	Rw 33dB; C -1dB, Ctr -3dB

SPEZIALFENSTER



In den Ausführungen Holz, Holzmetall, Kunststoff und Kunststoffmetall in unserer eigenen Produktion in Grabs auf Kundenwunsch angefertigt und durch unsere eigenen Monteure montiert.

Egal, welchen Wunsch Sie haben, wir erledigen massgeschneiderte Produkte für Sie und Ihr Zuhause. Unübliche Formen und aussergewöhnliche Eigenschaften sind für unser Team durch jahrelange Erfahrung und dank unseres Wissens kein Problem. Wir setzen Ihre Spezialwünsche um.

Kategorien

- Renovationsfenster
- Minergie-Ausführung
- Sicherheitsfenster
- Schallschutzfenster
- Brandschutz EI30 Fenster
- Rund- und Schrägenfenster
- Schwingfenster
- Denkmalschutz-Fenster
- Fenster mit Lüftungsflügel
oder absolute Individualität

Fenster ab Werk:

Senden Sie uns Ihre gewünschten Fenstermasse,
wir fertigen Ihnen das Fenster passend an.

Ideal für

- Zimmereien
- Heimwerker
- Schreinereien
- Montageunternehmen
- Allrounder
- Privatpersonen

**Nutzen Sie unser Wissen und unsere Erfahrungen
für Ihre Spezialwünsche. Gerne unterstützen
wir Sie in Form, Farbe, Ausführung und Montage
für Spezialfenster.**



HOCHWASSERSCHUTZFENSTER



Hochwasserschutzfenster bieten Ihnen zuverlässigen Schutz gegen Wasser und Hochwasser.

Sie sind ideal an exponierten Stellen und halten zugleich die kantonalen Vorschriften ein. Egal, ob für den Einsatz als Lichtschachtfenster, Wasserrückstau, bei wiederkehrendem Wassereintritt im Keller oder Luftschutzraum - das Hochwasserschutzfenster ist hier die Lösung. Auch als Schutz bei Gefährdung durch übertretende Bachläufe wird diese Fensterart oft eingesetzt und löst das Problem nachhaltig.

Unsere Hochwasserschutzfenster sind zertifiziert.

Vorteile

- Hochwasserbeständig: 0.8 Meter nach ift Rosenheim-Richtlinie FE-04/1, hochwasserbeständige Fenster.
- Optik und Haptik wie bei einem Standardfenster.
- 3-fach verglast oder 2-fach verglast.
- Uw Wert bei 3-fach verglast, Standard bei 0.9 W/m²K.
- Verdeckter oder sichtbarer Beschlag.
- Als Dreh-, Kipp-, Drehkippenfenster oder in Fensterverglasung.
- Ideal für Lichtschachtfenster, Kellerfenster und Heizungsräume für den Neubau und Renovation.
- Produziert in der Schweiz.
- Lieferbar in die ganze Schweiz.

Weitere Informationen:

www.hochwasserschutzfenster.ch



KUNSTSTOFF UND KUNSTSTOFFMETALL HAUSTÜRE

Kombinationen aus modernsten Materialien sorgen dafür, dass Ihre Kunststoff und Kunststoffmetall Eingangstüre selbst nach vielen Jahren noch aussieht wie neu.

Hoher Komfort mit zuverlässigem Schutz. Die Haus- und Nebentüren der Vetsch-Fenster AG sind mit einer hochwertigen und formschlüssigen Antriebstechnik versehen, die mechanisch verriegelt und mit mehreren Verriegelungspunkten ausgestattet ist. Sie garantiert eine langlebige Funktionssicherheit und steht für eine wirksam gesicherte Schlosstechnik. Die Schwenkriegel verriegeln automatisch, wenn Sie die Türe schliessen. Wählen Sie aus verschiedenen Formen und Füllungen aus. Gerne beraten wir Sie in unserer Ausstellung.

Vorteile

- Ringsumlaufende Dichtung im Rahmen und Flügelüberschlag.
- Profile aus PVC mit 6 Kammern und durchlaufender Stahlprofileinlage, Eckenverbindungen geschweisst.
- Standardmässig verbaute Haustürschwelle (Rollstuhlgängig).
- Bewährte Konstruktion mit gedämmtem Isolierglas oder gedämmten Füllungen.
- Türdrücker frei wählbar mit Aussengriff oder Stange für einfache Bedienung.
- Standardmässig mit 3 – Punktverriegelung oben und unten für zusätzlichen Einbruchschutz, mit spez. Magnetschloss, für automatische Verriegelung.
- Vorsatzschale aussen ringsum verschlossen mit freier Farbauswahl.
- Saubere und fachgerechte Fabrikation im eigenen Werk inkl. Montage durch unsere Monteure.


Kunststoff Haustüre



Kunststoffmetall Haustüre



HEBESCHIEBETÜRE



Die traditionelle und bewährte Türe schafft eine natürliche Wohlfühlatmosphäre mit grosser Öffnungsfläche.

Hebeschiebetüren sind bedienungsfreundlich, robust und unterhaltsarm.

Die gestiegenen ästhetischen Ansprüche von Planern und Bauherren machen deren Einsatz mittlerweile unverzichtbar. Mit Schiebe-Elementen von Vetsch-Fenster sind Sie für alle Einsatzzwecke bestens gerüstet. Sie lassen sehr viel Licht in Ihre Räume fließen und überzeugen durch ihr schlichtes Design sowie ihre hohe Flexibilität mit tiefer Schwelle.

Folgende Ausführungen möglich:

- Holz
- Holzmetall
- Kunststoff
- Kunststoffmetall

Vorteile

- Ausgesuchtes Naturholz von regionalen Lieferanten.
- Oberfläche mit Fertiganstrich in beliebiger Farbe.
- Saubere und fachgerechte Fabrikation im eigenen Werk inkl. Montage durch unsere Monteure.
- Bewährte Konstruktion mit gedämmtem Isolierglas.
- Einzigartige Verschluss technik über Eck.
- Mit weiteren Anschlussmöglichkeiten.



OPTIONEN UND MEHRWERTE



**Die gewaltige Vielfalt an
Möglichkeiten für Ihre Fenster.**

Um Ihre Produkte nach Ihren Wünschen zu gestalten,
bieten wir Ihnen eine Reihe von Mehrwerten und
Optionen für Ihre Fenster an.



Verschiedene Holzarten




Farbwahl innen und außen nach RAL oder NCS




Grosse Griffauswahl



Sprossen in versch. Formen und Farben



Beschläge ringsum vollverdeckt




Wärmeschutz mit 2-fach oder 3-fach Glas




Sonnenschutz im Isolierglas



Lärmschutz im Glas und Fenster



Holz/Holzmetallfenster innen scharfkantig ausgeführt



Mückengitter zum fix einhängen oder bedienbar



Verstärkte Beschläge für Einbruchschutzstufen RC1 und RC2



Katzen- oder Hundeklappe mit 4-Wegbedienung oder Chip



**SO FINDEN
SIE UNS.**

ADRESSE

VETSCH FENSTER AG

SCHWEIZ

Gässli 2
9472 Grabs

+41 81 771 31 77
info@vetsch-fenster.ch

LIECHTENSTEIN

Essanestrasse 145
9492 Eschen

www.vetsch-fenster.ch

+423 373 77 71
info@vetsch-fenster.li